



Niniejszy wydruk jest informacją o sprawozdaniu z badania laboratoryjnego. Sprawozdanie zostało sporządzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Laboratorium Genetyczne  
ul. Widna 2a, 50-543 Wrocław  
tel. 71 / 364 45 96  
fax 71 / 373 00 11  
www.euroimmundna.pl




EUROIMMUN DNA

<b>Nazwisko pacjenta :</b> 4	<b>Test :</b> HLA-B27 direct
<b>Data badania :</b> 27.01.2023	<b>Protokół :</b> HLA-B27 Direct 16.08.2021_0
<b>Nr seryjny :</b> I210506AM	<b>Data wydruku :</b> 27.01.2023 14:29:54
<b>Data skanowania :</b> 17.08.2021 09:30:40	<b>Data zlecenia :</b> 06.12.2021
<b>PESEL :</b> ---	<b>Nr laboratoryjny :</b> ---
<b>Zleceniodawca :</b> ---	<b>Rodzaj materiału :</b> Krew
	<b>Strona :</b> 1

 Medizinische Labordiagnostika AG a PerkinElmer company		 Automatyczna ocena przy użyciu programu EUROArrayScan	
<b>Wynik częściowy</b>		<b>Wynik</b>	
Kontrola kontaminacji		ważny	
Kontrola specyficzności hybrydyzacji		ważny	
Kontrola pozytywna DNA		ważny	
Kontrola starterów dla egzonu 2 HLA-B27		ważny	
Kontrola starterów dla egzonu 3 HLA-B27		ważny	
Egzon 2 HLA-B27		pozytywny	
Egzon 3 HLA-B27		negatywny	
<b>Wynik testu</b>		<b>Wynik</b>	
HLA-B27		<b>pozytywny (egzon 2 tylko)</b>	

Szkiełko 1 Obszar E Chip 1



Podpis : \_\_\_\_\_