

Niniejszy wydruk jest informacją o sprawozdaniu z badania laboratoryjnego. Sprawozdanie zostało sporządzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Laboratorium Genetyczne
ul. Widna 2a, 50-543 Wrocław
tel. 71 / 364 45 96
fax 71 / 373 00 11
www.euroimmundna.pl



EUROIMMUN DNA

Nazwisko pacjenta : 4

Data badania : 27.01.2023

Nr seryjny : I221117AM

Data skanowania : 23.01.2023 13:32:58

PESEL : ---

Zleceniodawca : ---

Test : HPV V2

Protokół : HPV V2 23.01.2023_0

Data wydruku : 27.01.2023 14:48:03

Data zlecenia : 16.01.2023

Nr laboratoryjny : ---

Rodzaj materiału : ---

Strona : 1

EUROIMMUN
a PerkinElmer company

Medizinische
Labordiagnostika
AG



Automatyczna ocena przy
użyciu programu EUROArrayScan

Wynik częściowy	Wynik	Szkiełko 1 Obszar E Chip 1
Kontrola kontaminacji	ważny	
Kontrola pozytywna DNA	ważny	
typy wysokiego ryzyka HPV		
HPV 16	wykryto	
HPV 18	nie wykryto	
HPV 26	nie wykryto	
HPV 31	nie wykryto	
HPV 33	nie wykryto	
HPV 35	nie wykryto	
HPV 39	nie wykryto	
HPV 45	nie wykryto	
HPV 51	wykryto	
HPV 52	wykryto	
HPV 53	wykryto	
HPV 56	wykryto	
HPV 58	nie wykryto	
HPV 59	nie wykryto	
HPV 66	nie wykryto	
HPV 68	nie wykryto	
HPV 73	nie wykryto	
HPV 82	nie wykryto	
typy niskiego ryzyka HPV		
HPV 6	nie wykryto	
HPV 11	nie wykryto	
HPV 40	nie wykryto	
HPV 42	nie wykryto	
HPV 43	nie wykryto	
HPV 44	wykryto	
HPV 54	wykryto	
HPV 61	nie wykryto	
HPV 70	nie wykryto	
HPV 72	nie wykryto	
HPV 81	nie wykryto	
HPV 89	nie wykryto	
Wynik testu	Wynik	
		Klasyfikacja HPV według: N Engl J Med 348:518-527, Lancet Oncol 6(4):204.
typy wysokiego ryzyka HPV	wykryto	
typy niskiego ryzyka HPV	wykryto	

Podpis :